



Tarières et attaches rapides *Post hole diggers and Quick hitches*




MTI
CANADA

MTI Canada Inc.
1720, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)
G6W 5M6
Service en français : 1 866 667-6328
English services : 1 866 718-4746
Télec. / Fax : 1 800 363-7157

Tarière à piquets compact / Compact post hole digger

Options et accessoires
Options and accessories
Page 5




2	Ensemble de contre poids optionnel / <i>Optional weight kit ready</i>	7	Bouclier de protection pour l'installation des éléments / <i>Safety shields on input and output shaft</i>
3	Trous pour plus d'ajustements / <i>Multiple holes for adjustability</i>	8	Prise de force avec protection en plastique résistant / <i>Driveline with plastic safety shield</i>
4	Tubes 2 7/8 po haute résistance / <i>2 7/8" high strength tubing</i>	9	Compatible avec tracteur sous-compact de cat. 0 et 1 / <i>Subcompact category 0 and 1 compatible</i>
5	Boîte d'engrenage résistante, 3:1 / <i>Rugged gear box, 3:1 ratio</i>	10	Pointe spirale remplaçable / <i>Replaceable spiral point</i>
6	Vis de 6, 9 ou 12 po, vendu séparément / <i>6", 9" or 12" augers available, sold separately</i>	11	Couteaux remplaçables / <i>Replaceable cutting edges</i>

Numéro de produit <i>Product number</i>	Description
PD24450	Tarière sans vis modèle compact / <i>Compact digger without auger</i>
PD24440	Tarière sans vis modèle 65 / <i>Model 65 digger without auger</i>
PD24450-6	Tarière complète avec vis de 6po no. PD24546 / <i>Complete digger with 6" auger no. PD24546</i>
PD24450-9	Tarière complète avec vis de 9po no. PD24547 / <i>Complete digger with 6" auger no. PD24547</i>
PD24450-12	Tarière complète avec vis de 12po no. PD24544 / <i>Complete digger with 12" auger no. PD24544</i>
PD24546	Vis de 6po avec pointe remplaçable / <i>6" auger with screw point</i>
PD24547	Vis de 9po avec pointe remplaçable / <i>9" auger with screw point</i>
PD24544	Vis de 12po avec pointe remplaçable / <i>12" auger with screw point</i>

Tarière à piquets, modèle 65 / Post hole digger model 65

Options et accessoires
Options and accessories
Page 5




2	Ensemble de contre poids optionnel / <i>Optional weight kit ready</i>	8	Bouclier de protection pour l'installation des éléments / <i>Safety shields on input and output shaft</i>
4	Tubes 2 7/8 po haute résistance / <i>2 7/8" high strength tubing</i>	9	Prise de force avec protection en plastique résistant / <i>Driveline with plastic safety shield</i>
5	Boîte d'engrenage résistante, 3:1 / <i>Rugged gear box, 3:1 ratio</i>	10	Compatible avec tracteurs de cat. 1 et 2 / <i>Tractors category 1 and 2 compatible</i>
6	Protection des boulons / <i>Shear bolt protection</i>	11	Pointe remplaçable / <i>Replaceable screw point</i>
7	Vis de 6, 9 ou 12, vendu séparément / <i>6", 9" or 12" augers available, sold separately</i>	12	Couteaux remplaçables / <i>Replaceable cutting edges</i>

Numéro de produit <i>Product number</i>	Description
PD24440-6	Tarière complète avec vis de 6 po no. PD24515A / <i>Complete digger with 6" auger no. PD24515A</i>
PD24440-9	Tarière complète avec vis de 9 po no. PD24525A / <i>Complete digger with 9" auger no. PD24525A</i>
PD24440-12	Tarière complète avec vis de 12 po no. PD24535A / <i>Complete digger with 12" auger no. PD24535A</i>
PD24515A	Vis de 6 po avec pointe remplaçable / <i>6" auger with screw point</i>
PD24525A	Vis de 9 po avec pointe remplaçable / <i>9" auger with screw point</i>
PD24535A	Vis de 12 po avec pointe remplaçable / <i>12" auger with screw point</i>

Tarière à piquets, modèle 70 / Post hole digger model 70

Options et accessoires
Options and accessories
Page 5




2	Ensemble de contre poids optionnel / <i>Optional weight kit ready</i>	7	Vis de 6, 9 ou 12 po, vendu séparément <i>6", 9" or 12" augers available, sold separately</i>
3	Trous pour plus d'ajustements / <i>Multiple holes for adjustability</i>	8	Bouclier de protection pour l'installation des éléments <i>Safety shields on input and output shaft</i>
4	Tubes 2 7/8 po haute résistance / <i>2 7/8" high strength tubing</i>	9	Prise de force avec protection en plastique résistant <i>Driveline with plastic safety shield</i>
5	Boîte d'engrenage résistante, 3:1 / <i>Rugged gear box, 3:1 ratio</i>	10	Compatible avec tracteurs de cat. 1 et 2 <i>Tractors category 1 and 2 compatible</i>
6	Protection des boulons/ <i>Shear bolt protection</i>	11	Pointe remplaçable / <i>Replaceable screw point</i>
		12	Couteaux remplaçables / <i>Replaceable cutting edges</i>

Numéro de produit <i>Product number</i>	Description
PD24413-6	Tarière complète avec vis de 6 po no. PD24515A / <i>Complete digger with 6" auger no. PD24515A</i>
PD24413-9	Tarière complète avec vis de 9 po no. PD24525A / <i>Complete digger with 9" auger no. PD24525A</i>
PD24413-12	Tarière complète avec vis de 12 po no. PD24535A / <i>Complete digger with 12" auger no. PD24535A</i>
PD24417	Tarière modèle 70 sans vis / <i>Model 70 digger without auger</i>
PD24515A	Vis de 6 po avec pointe remplaçable / <i>6" auger with screw point</i>
PD24525A	Vis de 9 po avec pointe remplaçable / <i>9" auger with screw point</i>
PD24535A	Vis de 12 po avec pointe remplaçable / <i>12" auger with screw point</i>

Tarière à piquets, ultra robuste / Heavy duty post hole digger

Options et accessoires
Options and accessories
Page 5



1	Attache pour catégorie 1 et 2 / <i>Category 1 et 2 speedball</i>	7	Bouclier de protection pour l'installation des éléments / <i>Safety shields on input and output shaft</i>
2	Ensemble de poussée hydraulique en option / <i>Optional hydraulic down force kit ready</i>	8	Vis de 6 po, 9 po ou 12 po, vendu séparément / <i>6", 9" or 12" augers available, sold speratealy</i>
3	Ensemble de contre poids optionnelle / <i>Optional weigt kit ready</i>	9	Prise de force ultra résistante avec protection en plastique / <i>Heavy duty driveline with plastic safety shield</i>
4	Tubes 3 ¼ po haute résistantce / <i>3 ¼" high strength tubing</i>	10	Compatible avec tracteurs de cat. 0 et 1 / <i>Tractors category 0 and 1 compatible</i>
5	Boîte d'engrenage résistante, 3,18:1 / <i>Rugged gear box, 3.18:1 ratio</i>	11	Couteaux remplaçable / <i>Replaceable cutting edges</i>
6	Attaches en acier / <i>Cast steel ears</i>	12	Pointe spirale remplaçable / <i>Replaceable spiral point</i>

Numéro de produit / <i>Product number</i>	Description
PD24460	Tarière modèle HD cat 1 et 2 sans vis / <i>Post hole digger HD model without auger</i>
PD24460-6	Tarière modèle HD complet avec vis 6" / <i>Post hole digger HD model with 6" auger</i>
PD24460-9	Tarière modèle HD complet avec vis 9" / <i>Post hole digger HD model with 9" auger</i>
PD24460-12	Tarière modèle HD complet avec vis 12" / <i>Post hole digger HD model with 12" auger</i>
PD241211	Vis 6po utltra robuste et couteaux en métaux solides / <i>Heavy duty 6" auger and carbide cutting edges</i>
PD241214	Vis 9po utltra robuste et couteaux en métaux solides / <i>Heavy duty 9" auger and carbide cutting edges</i>
PD241217	Vis 12po utltra robuste et couteaux en métaux solides / <i>Heavy duty 12" auger and carbide cutting edges</i>
PD24548	Vis 18po utltra robuste et couteaux en métaux solides / <i>Heavy duty 18" auger and carbide cutting edges</i>
PD24549	Vis 24po utltra robuste et couteaux en métaux solides / <i>Heavy duty 24" auger and carbide cutting edges</i>

Accessoires pour tarière / Post hole accessories



Numéro de produit Product number	Description
PD24546	Vis de 6 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 6" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24515A	Vis de 6 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 6" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD241211	Vis de 6 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables 6" auger with screw point and replaceable carbide cutting edges
PD24567	Couteau pour vis de 6 po / 6" cutting edge
PD24567ZBU	Jeux de deux couteaux pour vis de 6 po / 6" cutting edge set (bag of 2)
PD24547	Vis de 9 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 9" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24525A	Vis de 9 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 9" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24529	Vis robuste de 9 po avec avec pointe et couteaux robustes remplaçables 9" heavy duty auger with screw point and replaceable carbide cutting edges
PD241214	Vis de 9 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables 9" auger with spiral point and replaceable carbide cutting edge
PD24577	Couteau extérieur pour vis de 9" / Outer edger for 9" auger
PD24578	Couteau intérieur pour vis de 9" / Inner edger for 9" auger
PD24579ZBU	Jeux de deux couteaux pour vis de 9 po / 9" cutting edge set (bag of 2)
PD24544	Vis de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 12" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24535A	Vis de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 12" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24536	Vis robuste de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables 12" heavy duty auger with screw point and replaceable cutting edge
PD241217	Vis de 12 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables 12" auger with spiral point and replaceable carbide cutting edge
PD24587	Couteaux extérieur pour vis de 12" / Outer edger for 12" auger
PD24588	Couteaux intérieur pour vis de 12" / Inner edger for 12" auger
PD24589ZBU	Jeux de deux couteaux pour vis de 12 po / 12" cutting edge set (bag of 2)
PD24548	Vis de 18 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 18" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24549	Vis de 24 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 24" auger with screw point and replaceable cutting edge
PD24592	Pointe de remplacement seulement / Screw point only

Accessoires pour tarière (suite) / Post hole accessories (continued)



PD24865



PD24456

Numéro de produit Product number	Description
PD241219	Pointe spirale seulement pour vis de 6, 9, 12, 18 ou 24 po / <i>Spirale point only for 6", 9", 12", 18", 24"</i>
PD241222	Couteaux de métaux solides de 2 po pour vis de 6, 9, 12, 18 ou 24 po / <i>2" carbide cutting edges for 6", 9", 12", 18", 24"</i>
PD24865	Ensemble de pesée / <i>Weight mount kit</i>
PD24456	Ensemble de poussée hydraulique / <i>Hydraulic down force kit</i>
PD24854	Présentoir pour modèle compacte / <i>Compact digger display stand</i>
PD24843	Présentoir pour modèle 65 / <i>Model 65 digger display stand</i>
PD24844	Présentoir pour modèle 70 / <i>Model 70 digger display stand</i>
PD24855	Présentoir pour modèle ultra robuste / <i>Heavy duty digger display stand</i>

Attache rapide / Quick hitches



HF141110



HF141101



HF141102



HF141103

Accessoires / Accessories
Page 8

Numéro de produit Product number	Description
HF141160	Attache rapide cat. 1, attache supérieure réglable, pour tracteurs et accessoires de cat. 1 <i>E-Hitch cat. 1, fits most cat. 1 tractors and implements, adjustable top link bracket</i>
HF141101	Attache rapide cat. 1, attache supérieure réglable, pour tracteurs et accessoires de cat. 1, inclus goupilles de montage 7/8 po et adaptateurs. Largeur: 27¼ po / <i>Category 1 quick hitch, Fits most cat. 1 tractors and implements, adjustable top link bracket, includes 7/8" mounting pins and adaptor bushings. 27¼" Width</i>
HF141102	Attache rapide cat. 2, pour tracteurs et accessoires de cat. 2, inclus goupilles de montage 1½ po et adaptateurs. Largeur: 32 po / <i>Cat. 2 quick hitch, fits most cat. 2 tractors and implements, complete with 1½" mounting pins and adaptor bushings, 32" width</i>
HF141107	Attache rapide robuste cat. 2, pour tracteur et accessoires de cat. 2, inclus goupilles de montage 1½ po et adaptateurs. Largeur: 32 po / <i>Cat. 2 heavy duty quick hitch, fits most cat. 2 tractors and implements complete with 1½" mounting pins and adaptor bushings, 32" width</i>
HF141108	Attache rapide cat. 2 / 3, pour tracteur de cat. 2 / 3 et accessoires cat. 3, inclus goupilles de montage 1 7/16 po. Largeur: 38 po / <i>Cat. 2 heavy duty quick hitch, fits cat. 2 / 3 tractors and cat. 3 implements, complete with 1 7/16" mounting pins, 38" width</i>
HF141106	Attache rapide cat. 3 étroite, pour tracteurs de cat. 3 et accessoires de cat. 3 étroits, inclus goupilles de montage 1 7/16 po. Largeur: 32 po / <i>Cat. 3 narrow quick hitch, Fits cat. 3 tractors and cat. 3 narrow implements, complete with 1 7/16" mounting pins, 32" width</i>
HF141103	Attache rapide cat. 3, pour tracteurs et accessoires de cat. 3, inclus goupilles de montage 1 7/16 po. Largeur: 38 po <i>Cat. 3 quick hitch, Fits cat. 3 tractors and implements, complete with 1 7/16" mounting pins, 38" width</i>
HF141110	Attache rapide avant, pour chargeuse frontale ou tracteur équipé d'une attache compatible / <i>Front mount quick hitch, fits most skid steer loaders or tractors with skid steer compatible quick attach system</i>
HF360201	Attache 3 points pour chargeuse frontale / <i>Skid steer blank</i>

Accessoires pour attache rapide / Quick hitches accessories



HF141145



HF141157

Numéro de produit Product number	Description
HF141139	Goupille de montage 7/8 po, pour HF14101 attache rapide cat.1 (2 unités requises par attache) <i>7/8" Monting pin for HF141101 cat. 1 quick hitch (2 required per unit)</i>
HF141124	Goupille de montage pour HF14101 attache rapide cat. 2 (2 unités requises par attache) <i>Monting pin for HF141101 cat. 2 quick hitch (2 required per unit)</i>
HF141148	Goupille de montage pour HF14107 attache rapide robuste cat. 2 (2 unités requises par attache) <i>Monting pin for HF141107 cat. 2 heavy duty quick hitch (2 required per unit)</i>
HF141147	Goupille de montage pour attache rapide cat. 3 : HF14103 et HF14103 étroit (2 unités requises par attache). <i>Monting pin for cat. 3 quick hitch: HF141103 and HF141106 narrow (2 required per unit)</i>
HF141152	Goupille de montage pour HF14108 attache rapide cat. 2 / 3 (2 unités requises par attache) <i>Monting pin for HF141108 cat. 2 / 3 quick hitch (2 required per unit)</i>
HF141130	Ensemble d'adaptateur complet avec goupille à ressort et bague pour HF141102 et HF141107 <i>Complete adaptor kit with roll pin and bushing for HF141102 and HF141107</i>
HF141144	Ensemble d'adaptateur complet avec goupille à ressort et bague pour HF141101 <i>Complete adaptor kit with roll pin and bushing for HF141101</i>
HF141145	Adapateur pour attache rapide cat. 1 non compatible aux attaches américaines / <i>Adaptor for HF141101 cat.1 quick hitch. Allows this hitch to be used with implement not made to ASABE quick hitch.</i>
HF141157	Adapateur pour attache rapide cat. 1 non compatible aux attaches américaines. Pour attache cat. 1 et frontale / <i>Adaptor for non-compatible cat.1 ASABE implements. Works with E-Hitch and front mont hitch</i>